

**28–30
АПРЕЛЯ
2026**

Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»



GLOBAL INGREDIENTS SHOW

28-я Международная выставка ингредиентов,
сырья и оборудования для их производства

Организатор



Международная
Выставочная
Компания

new.ingred.ru

+7 (495) 252-11-07

ingred@mvk.ru

КАТАЛОГ

Преимущества



**ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЗАКАЗА
СТЕНДА «ПОД КЛЮЧ»
У ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ**

1 У ВАС ЕСТЬ СЛОЖНОСТИ С ВЫБОРОМ ДИЗАЙНА И КОНФИГУРАЦИИ СТЕНДА?

Организатор выставки поможет с выбором оптимального дизайна и конфигурации, исходя из задач вашей компании на выставке.

2 ИСПЫТЫВАЕТЕ НЕХВАТКУ ВРЕМЕНИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УЧАСТИЮ ВАШЕЙ КОМПАНИИ К ВЫСТАВКЕ?

Вы сможете сконцентрироваться на подготовке к решению ваших бизнес-задач, не отвлекаясь на контроль сроков и качества строительства стенда.

3 НЕОБХОДИМО СНИЗИТЬ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ПРИ ЗАКАЗЕ СТЕНДА?

Получив заказ на строительство стенда, организатор выставки несет финансовую ответственность как за организацию выставки в целом, так и за исполнение Вашего заказа.

4 ПЛАНИРУЕТЕ ИЗБЕЖАТЬ СКРЫТЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ?

Заказывая стенд индивидуального дизайна по принципу «все включено» у организатора выставки, вы получаете:

- элементы фирменного стиля вашей компании,
- мебель и подсобное помещение,
- освещение и электропитание

Все это по стоимости, сравнимой с обычной застройкой от других подрядчиков.



Семь вершин

Это семь стилей стендов индивидуальной застройки от организатора выставки.

Ваши преимущества:

Прогнозируемые расходы на участие

В стоимость участия уже включены:

- аренда выставочной площади
- строительство стенда
- наценка за обзорность

Привлекательная стоимость стенда

Качественный оборудованный стенд с индивидуальным дизайном по стоимости обычной застройки от других подрядчиков.

Премиальная комплектация стенда

Уже включены все необходимые услуги и оборудование:

- электропитание
- освещение
- готовое подсобное помещение
- мебель

Высокая степень индивидуализации стенда

Возможность использования элементов фирменного стиля компании и графики в оформлении стенда.

Престижное расположение

Стенд будет находиться в окружении ключевых игроков отрасли в местах с самым большим трафиком посетителей.



VINSON



Пример оформления стенда с полноцветным оформлением поверхностей
(дополнительная услуга)

Описание стенда

- Высота стен стенда - 4 м.
- Ковровое покрытие на полную площадь стенда. Цвет на выбор.
- Цвет декоративных элементов на выбор.
- Полноцветное изображение на одной из стен стенда*
- Логотипы на фризовой панели – 2 шт.*
- Логотип или полноцветное изображение на информационной стойке – 1 шт.*

* Макеты изображений и логотипов предоставляются заказчиком.
Дизайн стенда может быть изменён.

Комплектация стенда	12 м ²	13-17 м ²	18-24 м ²	25-48 м ²	49-60 м ²
Подсобное помещение с дверью, кв.м.	1,5	1,5	1,5	3	4
Информационная стойка	1	1	1	1	1
Стул переговорный белый, пластиковый	4	4	8	8	8
Стол круглый, стеклянный	1	1	2	2	2
Барный стул белый	1	1	1	1	1
Мусорная корзина	1	1	2	2	2
Вешалка напольная	1	1	1	1	1
Светильник на штанге	3	5	6	8	10
Розетка (три гнезда)	1	1	2	2	2
Электропитание, мощность в кВт	2	2	2	5	5



DENALI



Пример оформления стенда с полноцветным оформлением поверхностей
(дополнительная услуга)

Описание стенда

- Высота стен стенда – 3,5 м.
- Ковровое покрытие на полную площадь стенда. Цвет на выбор.
- Цвет основных стен – белый.
- Цвет стены подсобного помещения и цвет декоративных элементов на выбор.
- Полноцветное изображение на одной из стен стенда*
- Высокие витрины с декоративной отделкой, высота витрин – 3,5 м.
- Логотип или полноцветное изображение на витринах – 2 шт.*
- Логотип или полноцветное изображение на информационной стойке – 1 шт.*

* Макеты изображений и логотипов предоставляются заказчиком.
Дизайн стенда может быть изменён.

Комплектация стенда	12 м ²	13-17 м ²	18-24 м ²	25-48 м ²	49-60 м ²
Подсобное помещение с дверью, кв.м.	1,5	1,5	1,5	3	4
Информационная стойка	1	1	1	1	1
Высокая витрина	2	2	2	2	2
Стул переговорный белый, пластиковый	4	4	8	8	8
Стол круглый, стеклянный	1	1	2	2	2
Барный стул белый	1	1	1	1	1
Мусорная корзина	1	1	2	2	2
Вешалка напольная	1	1	1	1	1
Светильник на штанге	3	5	6	8	10
Розетка (три гнезда)	1	1	2	2	2
Электропитание, мощность в кВт	2	2	2	5	5



ELBRUS



Пример оформления стенда с полноцветным оформлением поверхностей
(дополнительная услуга)

Описание стенда

- Высота стен стенда – 3 м.
- Ковровое покрытие на полную площадь стенда. Цвет на выбор.
- Цвет основных стен – белый.
- Декоративные стеклянные пилоны с одноцветным оформлением. Цвет на выбор.
- Логотипы на стеклянных пилонах – 3 шт.*
- Логотип или полноцветное изображение на информационной стойке – 1 шт.*

* Макеты изображений и логотипов предоставляются заказчиком.
Материал пилонов – ПВХ/стекло.
Дизайн стенда может быть изменён.

Комплектация стенда	12 м ²	13-17 м ²	18-24 м ²	25-48 м ²	49-60 м ²
Подсобное помещение с дверью, кв.м.	5	5	5	7	7
Информационная стойка	1	1	1	1	1
Стул переговорный белый, пластиковый	4	4	8	8	8
Стол круглый, стеклянный	1	1	2	2	2
Барный стул белый	1	1	1	1	1
Мусорная корзина	1	1	2	2	2
Вешалка напольная	1	1	1	1	1
Светильник на штанге	3	5	6	8	10
Розетка (три гнезда)	1	1	2	2	2
Электропитание, мощность в кВт	2	2	2	5	5



JAYA



Описание стенда

- Высота стен стенда – 3 м.
- Высота стеклянного пилона – 5 м.
- Ковровое покрытие на полную площадь стенда. Цвет на выбор.
- Цвет декоративных элементов на выбор.
- Стеклянный пилон с частичным оформлением полноцветной печатью*
- Полноцветное изображение на одной из стен стенда*
- Высокая витрина с декоративной отделкой, высота витрины – 3 м.
- Логотип или полноцветное изображение на витрине – 1 шт.*
- Логотип или полноцветное изображение на информационной стойке – 1 шт.*

* Макеты изображений и логотипов предоставляются заказчиком.

Материал пилонов – ПВХ/стекло.

Дизайн стенда может быть изменён.

Пример оформления стенда с полноцветным оформлением поверхностей
(дополнительная услуга)

Комплектация стенда	12 м ²	13-17 м ²	18-24 м ²	25-48 м ²	49-60 м ²
Подсобное помещение с дверью, кв.м.	4	4	4	4	4
Информационная стойка	1	1	1	1	1
Высокая витрина	1	1	1	1	1
Стул переговорный белый, пластиковый	4	4	8	8	8
Стол круглый, стеклянный	1	1	2	2	2
Барный стул белый	1	1	1	1	1
Мусорная корзина	1	1	2	2	2
Вешалка напольная	1	1	1	1	1
Светильник на штанге	3	5	6	8	10
Розетка (три гнезда)	1	1	2	2	2
Электропитание, мощность в кВт	2	2	2	5	5



KIBO



Описание стенда

- Высота стен стенда – 4 м.
- Высота декоративного элемента «Пилон» – 5 м.
- Ковровое покрытие на полную площадь стенда. Цвет на выбор.
- Цвет декоративных элементов на выбор.
- Полноцветное изображение на стене стенда*
- Полноцветное изображение на фронтальной части декоративного элемента «Пилон»*
- Текстовая надпись на фризовой панели. Шрифт Arial, цвет на выбор.
- Логотипы на основной стене – 1 шт.*
- Логотип или полноцветное изображение* на информационной стойке – 1 шт.*

* Макеты изображений и логотипов предоставляются заказчиком.

Дизайн стенда может быть изменён.

Пример оформления стенда с полноцветным оформлением поверхностей
(дополнительная услуга)

Комплектация стенда	12 м ²	13-17 м ²	18-24 м ²	25-48 м ²	49-60 м ²
Подсобное помещение с дверью, кв.м.	3	3	3	4	4
Информационная стойка	1	1	1	1	1
Стул переговорный белый, пластиковый	4	4	8	8	8
Стол круглый, стеклянный	1	1	2	2	2
Барный стул белый	1	1	1	1	1
Мусорная корзина	1	1	2	2	2
Вешалка напольная	1	1	1	1	1
Светильник на штанге	5	7	8	10	12
Розетка (три гнезда)	1	1	2	2	2
Электропитание, мощность в кВт	2	2	2	5	5



RIMO



Пример оформления стенда с полноцветным оформлением поверхностей
(дополнительная услуга)

Описание стенда

- Высота стен стенда – 3 м.
- Ковровое покрытие на полную площадь стенда. Цвет на выбор.
- Цвет основных стен – белый.
- Полноцветное изображение на одной из стен стенда*
- Декоративные стеклянные пилоны с одноцветным оформлением. Цвет на выбор.
- Логотипы на стеклянных пилонах – 2 шт.*
- Текстовая надпись на основной стене. Шрифт Arial, цвет на выбор.
- Логотип или полноцветное изображение на информационной стойке – 1 шт.*

* Макеты изображений и логотипов предоставляются заказчиком.

Материал пилонов – ПВХ/стекло.

Дизайн стенда может быть изменён.

Комплектация стенда	12 м ²	13-17 м ²	18-24 м ²	25-48 м ²	49-60 м ²
Подсобное помещение с дверью, кв.м.	1,5	1,5	1,5	3	4
Информационная стойка	1	1	1	1	1
Стул переговорный белый, пластиковый	4	4	8	8	8
Стол круглый, стеклянный	1	1	2	2	2
Барный стул белый	1	1	1	1	1
Мусорная корзина	1	1	2	2	2
Вешалка напольная	1	1	1	1	1
Светильник на штанге	3	5	6	8	10
Розетка (три гнезда)	1	1	2	2	2
Электропитание, мощность в кВт	2	2	2	5	5



TOWNSEND



Пример оформления стенда с полноцветным оформлением поверхностей
(дополнительная услуга)

Описание стенда

- Высота основных стен стенда – 5 м.
- Ковровое покрытие на полную площадь стенда. Цвет на выбор.
- Декоративный элемент «Лайтбокс» с полноцветной печатью.
- Цвет основных стен – белый.
- Цвет стен подсобного помещения и декоративных элементов на выбор.
- Текстовая надпись на основной стене. Шрифт Arial, цвет на выбор.
- Логотип на стене стенда – 1 шт.*
- Логотип или полноцветное изображение на информационной стойке – 1 шт.*

* Макеты изображений и логотипов предоставляются заказчиком.
Дизайн стенда может быть изменён.

Комплектация стенда	12 м ²	13-17 м ²	18-24 м ²	25-48 м ²	49-60 м ²
Подсобное помещение с дверью, кв.м.	3	3	3	5	5
Декоративный элемент «Лайтбокс»	1	1	1	2	2
Информационная стойка	1	1	1	1	1
Стул переговорный белый, пластиковый	4	4	8	8	8
Стол круглый, стеклянный	1	1	2	2	2
Барный стул белый	1	1	1	1	1
Мусорная корзина	1	1	2	2	2
Вешалка напольная	1	1	1	1	1
Светильник на штанге	3	5	6	8	10
Розетка (три гнезда)	1	1	2	2	2
Электропитание, мощность в кВт	2	2	2	5	5

ПРЕИМУЩЕСТВА

Прогнозируемые расходы на участие

В стоимость участия уже включены: аренда выставочной площади, строительство стенда.

Привлекательная стоимость стенда

Качественный оборудованный стенд, полностью готовый для работы.

Премиальная комплектация стенда

Уже включены электропитание, освещение, мебель, фризровая надпись с названием компании и логотипом, ковровое покрытие.

Индивидуализация стенда

Возможность использования элементов фирменного стиля компании в оформлении стенда.

Престижное расположение

Стенд будет находиться в окружении ключевых игроков отрасли в местах с самым большим трафиком посетителей.



Пример стандартного оформления стенда



Пример оформления стенда с полноцветной оклейкой поверхностей (дополнительная услуга)

Описание стенда

- Высота основных стен стенда – 2,5 м.
- Высота фризовой панели – 3 м.
- Ковровое покрытие на полную площадь стенда. Цвет на выбор.
- Цвет основных стен – белый*

* Оформление стен полноцветной печатью – дополнительная услуга. Макеты для печати предоставляются участником.

Оптимальный выбор стенда в соотношении цена-расположение. Стенд из улучшенных конструктивных элементов, практичный и функциональный.

Дизайн стенда может быть изменён.

Комплектация стенда	9 м ²	12 м ²	15 м ²	18 м ²	21 м ²	32 м ²
Фризровая надпись (шрифт Arial, цвет на выбор)	1-3*	1-3*	1-3*	1-3*	1-3*	1-3*
Логотип на фризовой панели	1-3*	1-3*	1-3*	1-3*	1-3*	1-3*
Подсобное помещение с дверью, кв.м.	1	1	1	2	2	2
Информационная стойка	1	1	1	1	1	1
Стул	3	3	4	6	6	8
Стол круглый	1	1	1	2	2	2
Мусорная корзина	1	1	1	1	1	1
Вешалка настенная	1	1	1	1	1	1
Светильник (на фриз)	3	3	5	6	6	7
Розетка (три гнезда)	1	1	1	1	1	2
Электропитание, мощность в кВт	2	2	2	2	2	2

* Зависит от количества открытых сторон стенда.

СТАНДАРТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Прогнозируемые расходы на участие

В стоимость участия уже включены: аренда выставочной площади, строительство стенда.

Привлекательная стоимость стенда

Качественный оборудованный стенд, полностью готовый для работы.

Оптимальная комплектация стенда

В стоимость уже включены мебель, фризová надпись с названием компании, ковровое покрытие.



Описание стенда

- Стенд из конструктивных элементов системы Ostanorm.
- Цвет основных элементов стенда – белый.
- Высота стен стенда – 2,5 м.
- Ковровое покрытие на полную площадь стенда. Цвет на выбор.

Стенд начального уровня. Позволяет участвовать в выставке с минимальными расходами.

Комплектация стенда	4,5 м ²	6 м ²	7,5 м ²	8 м ²
Фризová надпись (шрифт Arial, цвет на выбор)	1-3*	1-3*	1-3*	1-3*
Стул	2	2	2	2
Стол квадратный	1	1	1	1
Мусорная корзина	1	1	1	1
Информационная стойка	1	1	1	1
Светильник (на фриз)	2	2	2	2
Розетка (три гнезда)	1	1	1	1
Электропитание, мощность в кВт	2	2	2	2

* Зависит от количества открытых сторон стенда.